医師の診断を受け保護者が記入する「登園届」が必要な感染症一覧 (「保育所における感染症対策ガイドライン」「厚生労働省感染症・予防接種情報」より引用)

| 病名 | 主な症状 | 潜伏期間 | 重症化•合併症等 | 予防接種 | 登園のめやす |
|----------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 溶連菌感染症 | 突然の発熱・咽頭痛時に発疹 | 2~5⊟ | リウマチ熱、糸球体腎炎 | 無 | 適正な抗菌剤治療開始後、 24時間が経過し、全身状態 が良くなるまで |
| マイコプラズマ肺炎 | 咳・発熱・頭痛 | 2~3週間 | 中耳炎、鼓膜炎、発疹 | 無 | 発熱や激しい咳が治まってい ること全身状態が良いこと |
| 手足□病 | 水庖性の発疹が口・手足に出現、 発熱は軽度 | 3~6⊟ | 無菌性髄膜炎、脳炎 | 無 | 発熱がなく(解熱後1日以上 経過し)、普段の食事ができ ること |
| 伝染性紅斑 (リンゴ病) | 軽い風邪症状・ 頬の赤み手足に紅斑 | 4~14⊟ | 稀に妊婦にり患し流産や 胎児水腫関節炎、 溶血性貧血、紫斑病 | 無 | 全身状態が良いこと |
| ウイルス性胃腸炎 (感染性胃腸炎) | 発熱・吐き気・嘔吐・下痢 | 1~3⊟ | 脱水、けいれん、脳症、 肝炎 | ロタウィルス のみ有 | 症状が治まり普段の食事がで きること |
| ヘルパンギーナ | 突然の高熱・のどの痛み喉に水疱 | 3~6⊟ | 熱性けいれん、脱水症 | 無 | 発熱がなく(解熱後1日以上 経過し)普段の食事ができる こと |
| RSウイルス感染症 | 発熱・鼻汁・咳・喘鳴呼吸困難 | 4~6⊟ | 細気管支炎、肺炎 | ハイリス ク児のみ 有 | 重篤な吸気症状が治まり、全 身状態が良いこと |
| 帯状疱疹 | 神経に沿って片側性に小水疱・ 神経痛・かゆみ | 不定 | 水痘に対し免疫のない者に 接触し、水痘を発症 | 無 | すべての発疹が痂皮化してか ら |
| 突発性発疹 | 3~4日の高熱解熱後体幹部の 発疹、軟便 | 約10日 | 熱性けいれん、脳炎、 肺炎血小板減少性紫斑病 | 無 | 解熱後1日以上経過し、全身 状態が良いこと |

| 登 | 園 | 届(保護者記) | 入) | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|--|--|--|
| 保育園きぼうのたから園長 | <u>殿</u> | 入所児童印 | ····································· | | | |
| <u>病名</u> | | | と診断され | | | |
| 年 月 | 医療 | 機関名 | において | | | |
| 病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園します。 | | | | | | |
| | | 保護者名 | 取 又は サイン | | | |